

Vertrauen Sie unserer Kraft!

# Memomagnet Ø 35 x 12 mm FERRIT - rot mit Etikettenfläche

Artikel-Nummer: MAR323RT



## Produkteigenschaften und technische Daten

Haftkraft	3,00 kg / 29.42 N
Gesamthöhe	12,00 mm
Gesamtdurchmesser	35,00 mm
Magnetisierungsgüte	Y35
Farbe	rot
Magnet-Material	Ferrit
Remanenz Br	min. 4,1 kG
	min. 0,41 T
Koerzitivfeldstärke bHc	min. 2,6 kOe
	min. 208 kA/m
Koerzitivfeldstärke iHc	min. 2,7 kOe
	min. 212 kA/m
Energieprodukt (BxH) max	min. 3,8 MGOe
	min. 30,4 kJ/m³





## Produktbeschreibung

Unser griffiger, starker Klassiker mit Etikettenfläche, für Flipcharts oder Pinnwände - ist in 10 verschiedenen Farben erhältlich! Der enorm starke Halt, die klare Form und die große Farbvielfalt bieten diesem Magneten praktisch unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten. Die Eitkettenfläche ist durch einen erhöhten Kunststoffrand auf der Oberseite des Magneten abgegrenzt. Durchmesser der nutzbaren Etikettenfläche innen: 25 mm. Auf der Haftfläche ist ein durchsichtiger Aufkleber aufgebracht um den metallischen Haftgrund vor Verkratzen zu schützen. Die Montage (Einkleben der Ferritmagnete in das Kunststoffgehäuse und Verpacken) der Magnete erfolgt in den Mainfränkischen Werkstätten in Gemünden. Hier handelt es sich um eine Einrichtung für geistig und körperlich behinderte Menschen, die jetzt auch vom Fieber des Magnetismus gepackt wurden. Hinweis: Das Bedrucken dieses Magneten mit einem Logo ist aus technischen Gründen nicht möglich.



Vertrauen Sie unserer Kraft!

## Hinweis zur Bestimmung der Haftkraft

Die von uns ermittelten Haftkräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl S235JR (ST37) mit einer Stärke von 10 mm bei senkrechtem Abzug des Magneten bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im Allgemeinen wird der Wert überschritten. Beachten Sie bitte, dass bei dünneren, lackierten und nicht absolut planen Untergründen die Haftkraft nur einen Bruchteil der in der Prüfung bestimmten Werte beträgt!

#### **Produktbilder**







