

## 15 sehr starke Neodym Magnete zum Kraft spüren

Artikel-Nummer: MSO-06



### Produkteigenschaften und technische Daten

Beschichtung	Nickel (Ni-Cu-Ni)
Maximaltemperatur	80 ° C
Magnet-Material	Neodym



### Produktbeschreibung

Mit diesen 15 Neodym-SuperMagneten können Sie sich schonmal auf die Welt der starken Magnete vorbereiten. Machen Sie damit Ihre ersten Versuche mit diesen Magneten, die an einer Pinnwand nichts zu suchen haben.

Sie sparen gegenüber dem Einzelkauf der Magnete ca. 20 %  
Folgende Magnete gehören zu diesem wirklich starken Set:

2 Stück  
%SW\_PRODUCTID:174%

2 Stück  
%SW\_PRODUCTID:48%

4 Stück  
%SW\_PRODUCTID:54%

3 Stück  
%SW\_PRODUCTID:194%

4 Stück  
%SW\_PRODUCTID:42%

## ROHS-Richtlinie



Dieser Artikel entspricht der europäischen RoHS-Richtlinie (2002/95/EG - RoHS - Restriction of Hazardous Substances) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektround Elektronikgeräten. Nicht registrierungspflichtig gemäß REACH.

## Warnung

NdFeB-Magnete sind kein Kinderspielzeug - besonders bei dünneren Abmessungen können diese leicht zerbrechen oder splintern! Ein unkontrollierter Aufprall von zwei Magneten sowie eine äußere, mechanische Schlag- oder Druckbelastung sollte deswegen vermieden werden!

## Hinweis zur Bestimmung der Haftkraft

Die von uns ermittelten Haftkräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl S235JR (ST37) mit einer Stärke von 10 mm bei senkrechtem Abzug des Magneten bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im Allgemeinen wird der Wert überschritten. Beachten Sie bitte, dass bei dünneren, lackierten und nicht absolut planen Untergründen die Haftkraft nur einen Bruchteil der in der Prüfung bestimmten Werte beträgt!

## Produktbilder



